drucken

Einbaubackofen BO6131+ AEG HK634060XB Einbau-Kochfeld 60cm Autark

+ 7 Backofen-Funktionen+Design-Front Edelstahl
+ STOP & GO-Funktion+LCD-Display
+ Single-Control Kochzonen-Ansteuerung

Bilder und Skizzen

Blättern

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Backofen Set

Einbau-Backofen

Display

Versenkbare Knebel

AEG Einbau-Kochfeld

Einbau-Beispiel

Zweikreiszone

Bräterzone

Optifit Rahmen

Maßskizze Backofen



Maßskizze Kochfeld

Backofen Set

Merkmale und Ausstattung

Energieeffizienzklasse A: geringer Energieverbrauch bei sehr guter Leistung



Heißluft Plus: Im Gegensatz zum Umluftbetrieb wird die Hitze durch einen Ringheizkörper um den Ventilator erzeugt d.h. optimale Hitzeverteilung im Backofen und Braten und Backen auf mehreren Ebenen ohne Geschmacksübertragung.

Pizzastufe (Unterhitze mit Heißluft Plus): Heißluft Plus und Unterhitze sorgen für ein Backergebnis wie vom Pizzabäcker. Der Boden wird knusprig gebacken, der Belag schonend gegart.

Grillbratsystem: hier sorgt das Grill-Heizelement in Verbindung mit dem Ventilator für ein optimales Back- und Bratergebnis.Bei einer Arbeitstemperatur von 165°C bleibt ihr Backofen frei von Fettspritzern, da diese erst bei einer Temperatur von ca. 175° entstehen.Das Bratgut wird außen knusprig und bleibt innen saftig.

Großflächengrill: Hier arbeitet eine zusätzliche Infrarot-Grillheizschlange. Die klassische Funktion zum Grillen von größeren Mengen wie Steaks oder Fisch oder zum Überbacken von Toasts.

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Ober-/Unterhitze: Klassische Heiztechnik mit gleichmäßiger Hitze im gesamten Backraum. Besonders geeignet zum Brotbacken.

Unterhitze: Mit der getrennt schaltbaren Unterhitze gibt es auch bei saftigen Kuchen mit viel Obst keine durchweichten Böden.

Auftaustufe(0 - 50°): Nur der Ventilator ist aktiv - keinerlei Heizquellen.Das Auftauen von Gefriergut geht ca. 6 x schneller als beim Auftauen bei Zimmertemperatur.

Breite: Der Backofen hat eine Breite von 60 cm - damit passt er in jeden normalen Herdschrank

Autark: Es handelt sich um ein eigenständiges Geräte mit integrierten Bedienelementen. Die Bedienung der Heizelemente erfolgt durch Berührungsschalter, die sich oben auf der Glaskeramik-Oberfläche befinden. Das Kochfeld kann völlig unabhängig von einem Herd eingebaut werden.

STOP + GO: Ein kurzer Tastendruck genügt um den Kochvorgang zu unterbrechen oder auf gleicher Stufe fortzusetzen. Ideal wenn das Telefon oder ein Gast an der Tür klingelt.

Kindersicherung: Komplette Sperrung der Bedienelemente zum Schutz vor neugierigen Kinderhänden - ein versehentliches Einschalten ist somit nicht möglich.

Umlaufender Rahmen: Der umlaufende Rahmen aus Edelstahl schützt die Glaskeramik-Oberfläche

Programmierbarer Timer: Die gewählte Kochstelle wird nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet. Außerdem kann der Timer noch als Kurzzeitwecker genutzt werden.

Breite: Das Kochfeld hat eine Breite von 60 cm.

Detailbeschreibung

Durch einen Klick auf » erhalten Sie mehr Informationen.

Einbau-Backofen

» **Edelstahl-Glas Design-Front**

» **Versenkbare Bedienknebel**

- LCD-Display mit wählbarer Farbe

» **2-fach Wärmeschutzverglasung**

- Innenraum mit besonders leicht zu reinigendem Email in schwarz

» **Backofen-Flutlichtbeleuchtung, 2-fach**

» **Optimale Gerätekühlung durch Kühlgebläse**

» **Aushängbare Backofentür**

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

- **Mitgeliefertes Zubehör**

Kochfeld

- **OptiFit-Frame**
- **SINGLE-CONTROL Kochzonen-Ansteuerung**
  - 4 elektronische Automatikkochstellen
  - Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
  - Schnellaufglühende Kochzonen
- **STOP & GO-Funktion**
- **Programmierbarer Timer**
- **Kindersicherung**
- **Leistungsabhängige Abschaltautomatik**
  - Sicherheits-Hauptschalter
- **Sehr gut zum Ersatz älterer Geräte geeignet**

Produktzoom

Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte der Detailbeschreibung.

Technische Daten

Bezeichnung	Hausmarke HBO6131
Energieeffizienzklasse Skala von A(niedriger Verbrauch) bis G(hoher Verbrauch)	A
Energieverbrauch bei konventioneller Beheizung (kWh)	0,84
Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft (kWh)	0,79
Netto-Backrohrvolumen (Liter)	58
Typ	mittel (zwischen 35 und 65 Liter)
Gerätemaße (HxBxT) (mm)	595 x 594 x 560
Nischenmaße (HxBxT) (mm)	580 x 560 x 560
Anschlußwert (W)	3350

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes

Bezeichnung	AEG HK 634060 X-B
Anschlußwert (W)	7000
Gerätemaße (HxBxT) (mm)	38 x 576 x 516
Ausschnittmaße (BxT) (mm)	560 x 490
Vorn Links	Zweikreis-Kochzone Ø120/210mm, 750/2200W
Hinten Links	Kochzone Ø145mm, 1200W
Hinten Rechts	Bräter-/Mehrzweckzone 170x265mm, 2400W
Vorn Rechts	Kochzone Ø145mm, 1200W

wichtige Informationen zum Produkt

! Autarke Geräte: Backofen und Kochfeld können völlig unabhängig voneinander eingebaut werden. Das autarke Kochfeld benötigt einen eigenen festen Stromanschluß an einer Herddose, der Backofen wird an eine SchuKo-Steckdose angeschlossen.

(C) KüchenhausM-Alle Rechte vorbehalten . Der vorliegende Text dient lediglich der Information. Kein Anspruch auf Gewährleistung oder Vollkommenheit des Inhaltes